



 **ARISTON**

PRO1 R EU
ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ISITMA | SU ISITMA | YENİLENEBİLİR ENERJİ | SOĞUTMA



İTALYAN STİLİ BİR BAŞYAPIT

İtalya'da tasarlanıp üretilen Pro1 R EU, yeni tasarımının getirdiği estetik sayesinde, her çeşit yapıyla mükemmel bir uyum yakalayabilir.

%100 KALİTE

Ürünlerimiz size sunulmadan önce verim ve emniyet bakımından dikkatli ve titiz testlerden geçirilir. Pro1 R EU, ayrıntılara verdiğimiz önemle **yüksek kaliteli malzemelerle** zenginleştirilmiştir.

KULLANICI DOSTU SICAKLIK AYARI

Ürünün ön kısmında bulunan ileri teknolojiye sahip ekran, **kolay ve akıcı bir etkileşim** ve kolay ısı yönetimi sağlar.

PRO1 R EU

YENİ

DAHA FAZLA
SICAK SUHARİCİ
SICAKLIK AYARIÇİFT EMNİYET
TERMOSTATITİTANYUM
KAPLAMAYÜKSEK VERİMLİ
İZOLASYONİTALYAN
TASARIMI

Duvar tipi elektrikli su ısıtıcısı

ÜSTÜN PERFORMANS


- / WaterPlus teknolojisi* ile %16**'ya kadar daha fazla sıcak su
- / Elektrikli su ısıtıcıları ile ilgili tüm yönetmeliklere uygun

TAM KONFOR

- / Harici sıcaklık ayarı
- / Çift emniyet termostati



Konforun garantisi



TEKNİK BİLGİLER

		PRO1 R 50 V 1,8K PL EU	PRO1 R 65 V 1,8K PL EU	PRO1 R 80 V 1,8K PL EU	PRO1 R 100 V 1,8K PL EU
Kapasite	lt	50	65	80	100
Güç	kW	1,8	1,8	1,8	1,8
Voltaj	V	230	230	230	230
Isıtma süresi ($\Delta T=45^{\circ}C$)	s, dk	1,27	1,53	2,11	2,46
Çalışma basıncı (Maks.)	bar	8	8	8	8
Çalışma sıcaklığı (Maks.)	$^{\circ}C$	75	75	75	75
Boş ağırlık	kg	16	18,5	20,5	24
IP koruma sınıfı	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3

GENEL BOYUTLAR

		PRO1 R 50 V 1,8K PL EU	PRO1 R 65 V 1,8K PL EU	PRO1 R 80 V 1,8K PL EU	PRO1 R 100 V 1,8K PL EU
A	mm	543	665	748	900
B	mm	163	163	163	163

KOD

		3201900	3201901	3201903	3201905
	ErP sınıfı	C	C	C	C
	Sıcak su kullanım profili	M	M	M	L

AÇIKLAMA

- E Soğuk su giriş G 1/2"
- U Sıcak su çıkış G 1/2"

Bu katalogta belirtilen kapasite ürün kategorisini tanımlar. Ürünün efektif kapasitesi, ürünle birlikte verilen ilgili teknik dokümantasyonda belirtilmektedir.

* İspanya'da patenti, IT, FR, TR, RU, CN, VN, BAE'de bekliyor.

** Maksimum tahmini tasarruf modellere göre değişmektedir. Maksimum çalışma sıcaklıklarındaki V40 test sonuçları kullanılarak yapılan karşılaştırmada mevcut ATG ürünleri ile WaterPlus Teknolojisine sahip yeni ATG ürünleri kıyaslanmıştır.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER



BİRİNCİ SINIF SERVİS

Ariston SERVİS organizasyonu, tüm müşterilerine verim ve profesyonellik sunmak için tasarlanmıştır.



ORİJİNAL ARISTON YEDEK PARÇALARI

Orijinal ARISTON yedek parçaları, ürününüzün kalitesini ve güvenilirliğini devam ettirmek için yapılmış ve test edilmişlerdir. Orijinal parça kullanarak sisteminizin en iyi standartta çalışmasını, aynı zamanda yasal ve garanti yükümlülüklerini yerine getirmesini devam ettirebilirsiniz.



ARISTON THERMO GROUP

**Ariston Thermo Isıtma ve Soğutma Sistemleri
İthalat İhracat ve Dağıtım Ltd. Şti.**

Şerifali Mevkii Söyleşi Sk. Tan Plaza No: 21 A Blok
Y. Dudullu - Ümraniye / İstanbul - Türkiye
Tel: (+90 216) 365 07 00 Faks: (+90 216) 415 67 67
info.tr@aristonthermo.com

ariston.com/tr