



 **ARISTON**

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI

ISITMA | SU ISITMA | YENİLENEBİLİR ENERJİ

SEMBOLLERİN OKUNMASI:

Semboller her ürünün özelliklerinin bilinmesini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Ariston daha ilk başlangıcından itibaren performans seviyelerini hızlı ve kolaylıkla tanımlamayı, farklı ürün serilerini anlamayı ve satın alma kriterlerini mümkün hale getirmiştir.



TİTANYUM PLUS

Titanyum emaye tank içi kaplaması ile uzun ömür ve korozyona karşı mukavemet.



ECO EVO FONKSİYONU

Kullanım alışkanlıklarınıza göre su sıcaklığı ve miktarı ayarlaması.



HARİCİ SICAKLIK AYARI

Harici kontrol ile su sıcaklığı ayarlaması.



DUŞ HAZIR

Yeterli su sıcaklığına ulaşıldığını gösterir.



ECO EKRAN

Akıllı termometreli ön led kontrol paneli.



EKSTRA İNCE

Evinize en iyi şekilde monte edilmesi için çok düşük derinlik.



İTALYAN TASARIMI

Gösteriş yapmaya cesaret edilebilecek bir dikkatle detaylandırılmış İtalyan dizaynidir.



YATAY-DİKEY MONTAJ

Yatay veya dikey montaj imkanı.



KORUMA PAKETİ

Enerji ve su kaynaklı hataları önlemek amaçlı güvenlik fonksiyonları paketi.



ECO FONKSİYONU

ECO fonksiyonu sayesinde enerji tüketiminde azalma.



İNCE TASARIM

Yerden tasarruf ve kolay montaj sağlayan daha dar dış gövde.



AKILLI MENÜ

İlk düşün hazır olduğunu uyarın ve kolayca sıcaklık ayarlayabileceğiniz akıllı ekran.



KORUMA PAKETİ 2.0

Enerji ve su kaynaklı hataları önlemek amaçlı geliştirilmiş güvenlik fonksiyonları paketi.

AYRINTILARDAKİ ÜSTÜNLÜK

YÜKSEK SEVİYE İZOLASYON

Poliüretan izolasyonu sayesinde çok iyi yalıtım sağlar. İçindeki suyu hep sıcak tutar.

YÜKSEK KALİTE KOMPONENTLER

Yıllar sonra dahi mükemmel çalışmayı garanti etmek için çok katı kontrol yöntemlerinin uygulandığı Ariston tarafından tasarlanmış ve imal edilmiş componentler kullanılır.

ÇEVRE DOSTU TEKNOLOJİLER

Ariston endüstri süreçlerini çevresel dengelere saygılı olacak şekilde yürütmektedir. CFC (kloroflorokarbon) içermeyen, geri dönüştürülebilir izolasyon malzemesi kullanılmaktadır.

DAHA BÜYÜK MAGNEZYUM ANOT

Büyük boyutlarda anot sayesinde tank içi elektro-kimyasal (korozyona karşı) koruması daha etkindir.

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI



/ **ANDRIS LUX**
10-15-30 LT



/ **VELIS EVO**
50-80 LT



/ **PRO R**
50-65-80-100 LT



/ **PRO ECO SLIM**
50 LT

KONFOR



GÜVENLİK

CE direktiflerine
uygun

CE direktiflerine uygun
ABS koruma
• Aşırı ısınma koruması
• Donma koruması
• Anti-Legionella
fonksiyonu

CE direktiflerine uygun
• Aşırı ısınma koruması
• Donma koruması

CE direktiflerine uygun
ABS koruma
• Aşırı ısınma koruması
• Donma koruması
• Anti-Legionella
fonksiyonu

DAYANIKLILIK

Titanyum emaye tank
Alaşımlı emaye kaplı
elektrikli rezistans
Gözetleme flanşı
(4 civatalı)

Titanyum emaye tank
Gözetleme flanşı
(5 civatalı)

Titanyum emaye tank
Gözetleme flanşı
(5 civatalı)

Titanyum emaye tank
Gözetleme flanşı
(5 civatalı)

KULLANIŞLILIK

Kolay sıcaklık ayarı için
harici kontrol

Sıcaklık görüntüleme
Elektronik sıcaklık ayarı

Sıcaklık görüntüleme
Mekanik sıcaklık ayarı

LED'li sıcaklık
görüntüleme
Elektronik sıcaklık ayarı

TASARIM

Siyah panelli
zarif tasarım

Mükemmel
düz tasarım

Modern tasarım

Modern tasarım

YENİ VELIS EVO

KONFORUN AKILLI YÜZÜ.

İleri teknoloji ürünü yetenekleriyle Velis Evo komple yeni bir konfor standardını getirir. AKILLI ÇİFT TANK sayesinde sıcak su çok daha hızlı hazırlanır ve sıcak duşunuz Ayrıca son derece sessizdir.

50
DAKİKA^{*} da hazır.



AKILLI MAVİ TEKNOLOJİ

- / Dokunmatik ekran
- / Süper sessiz su ısıtma
- / Günlük programlama


* Duş için 40°C'de 48 lt su kullanılacağı ve su giriş sıcaklığı 15°C olarak hesaplanmıştır.



VELIS EVO

50 lt - 80 lt

Sadece
27 cm
derinlik



HER YERE UYACAK AKILLI TASARIM

Banyonuzda uyacak şekilde düz-yumuşak hatlar.
Tabii ki İtalyan tasarımı.

Velis Evo ayrıca ihtiyaçlarınıza cevap verecek değişik kapasitelerde.

**O KADAR AKILLI Kİ,
ECO EVO SAYESİNDE,
ALİŞKANLIKLARINIZI
ÖĞRENİYOR.**



POWERED BY
CoreTECH

sayesinde Velis Evo, ne zaman ve ne kadar su kullandığınızı hatırlar. Herhangi bir ilave çalışma yapmadan istediğiniz sıcak suyu istediğiniz zamanda hazır bulursunuz.



ANDRIS LUX



Tezgah altı veya üstü tipi, depolu, duvara asılabilen elektrikli su ısıtıcısı

KONFOR

- Sıcaklık ayarı
- Düşürülmüş tekrar ısınma süresi

VERİM VE ENERJİ TASARRUFU

- Ekolojik poliüretan izolasyon

KALİTE

- Titanyum emaye kaplamalı 16 barda test edilmiş iç tank
- Büyük magnezyum anot
- 8 bar emniyet ventili
- Bakır elektrikli rezistans
- 4 civatalı flanş

TASARIM

- Zarif estetik tasarım

**CATEGORY
BEST
ENERGY CLASS**



tasarım ve malzeme




TEKNİK BİLGİLER

	ANDRIS LUX 10	ANDRIS LUX 10 U	ANDRIS LUX 15	ANDRIS LUX 15 U	ANDRIS LUX 30
Kapasite	10	10	15	15	30
Montaj	Tezgahüstü	Tezgahaltı	Tezgahüstü	Tezgahaltı	Tezgahüstü
Güç	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
Voltaj	220	220	220	220	220
Isıtma süresi (ΔT=45°C)	0,29	0,29	0,44	0,44	1,1
Çalışma basıncı (Maks.)	8	8	8	8	8
Çalışma sıcaklığı (Maks.)	80	80	80	80	80
Boş ağırlık	6,6	6,6	7,4	7,4	12,8
Class	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5	IPX5

GENEL BOYUTLAR

A	mm	360	360	360	360	447
B	mm	298	298	346	346	410
C	mm	144	144	144	144	165
D	mm	92	92	78	78	114



VELIS EVO



Duvar tipi elektrikli su ısıtıcısı

KONFOR

- Duş hazır çalışma fonksiyonu
- Dijital sıcaklık ayarı
- Yüksek hassaslıkta NTC sıcaklık sensörleri

VERİM VE ENERJİ TASARRUFU

- ECO fonksiyonu
- Ekolojik poliüretan izolasyon

KALİTE


- 16 barda test edilmiş titanyum emaye kaplı iç tank
- İki magnezyum anot
- İki adet 5 civatalı flanş
- 8 bar emniyet ventili
- ABS koruma paketi

TASARIM

- LED ekran
- Çok pozisyonlu montaj
- Sadece 27 cm derinlik
- Özel İtalyan tasarımı



tasarım ve gerçek



AÇIKLAMA
E Soğuk su giriş G ½"
U Sıcak su çıkış G ½"

TEKNİK BİLGİLER

		VELIS EVO 50	VELIS EVO 80
Kapasite	l	50	80
Montaj		Dikey/Yatay	Dikey/Yatay
Güç	kW	1,5	1,5
Voltaj	V	230	230
Isıtma süresi (ΔT=45°C)	s, dk	1,30	2,15
1 duş süresi	dk	50	50
Çalışma basıncı (Maks.)	bar	8	8
Çalışma sıcaklığı (Maks.)	°C	80	80
Boş ağırlık	kg	21,7	28,3
Bekleme kaybı (kWh/24h) 65°C		1,1	1,5
Class	IP	IPX4	IPX4
Montaj profili		M	M

GENEL BOYUTLAR

A	mm	776	1066
B	mm	405	695

PRO R

HARİCİ
SICAKLIK
AYARIİTALYAN
TASARIMI

Duvar tipi elektrikli su ısıtıcısı

KONFOR

- Mekanik sıcaklık ayarı

VERİM VE ENERJİ TASARRUFU

- Ekolojik poliüretan izolasyon

KALİTE


- Titanyum emaye kaplı 16 barda test edilmiş iç tank
- Büyük magnezyum anot
- İki adet 5 civatalı flanş
- 8 bar emniyet ventili

TASARIM

- Özel İtalyan tasarımı
- Duvara asılır



**konforun
garantisi**



TEKNİK BİLGİLER

		PRO R 50	PRO R 65	PRO R 80	PRO R 100
Kapasite	l	50	65	80	100
Güç	W	1,8	1,8	1,8	1,8
Voltaj	V	230	230	230	230
Isıtma süresi ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	s, dk	1,32	2,23	2,27	3,03
Çalışma basıncı (Maks.)	bar	8	8	8	8
Çalışma sıcaklığı (Maks.)	$^{\circ}\text{C}$	75	75	75	75
Boş ağırlık	kg	16,5	19	22	25,5
Class	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3

GENEL BOYUTLAR

A	mm	550	670	758	913
B	mm	398	515	603	758

AÇIKLAMA

- E** Soğuk su giriş G ½"
- U** Sıcak su çıkış G ½"

PRO ECO SLIM



Duvar tipi elektrikli su ısıtıcısı

KONFOR

- Dijital sıcaklık ayarı
- Yüksek hassaslıkta NTC sıcaklık sensörleri

VERİM VE ENERJİ TASARRUFU

- ECO fonksiyonu
- Ekolojik poliüretan izolasyon

KALİTE

- Titanyum emaye kaplı 16 barda test edilmiş iç tank
- Büyük magnezyum anot
- 5 civatalı flanş
- 8 bar emniyet ventili
- ABS koruma paketi

TASARIM

- LED ekran
- Özel İtalyan tasarımı

alan tasarrufu




TEKNİK BİLGİLER

PRO ECO SLIM 50

Kapasite	l	50
Güç	W	1,8
Voltaj	V	230
Isıtma süresi ($\Delta T=45^{\circ}\text{C}$)	s, dk	1,32
Çalışma basıncı (Maks.)	bar	8
Çalışma sıcaklığı (Maks.)	$^{\circ}\text{C}$	80
Boş ağırlık	kg	16,5
Class	IP	IPX3

GENEL BOYUTLAR

A	mm	837
B	mm	692



AÇIKLAMA

- E** Soğuk su giriş G ½"
U Sıcak su çıkış G ½"

ARISTON KOŞULSUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SUNAR

SATIŞ ÖNCESİ DESTEK

Ariston olarak her sistemin kişiselleştirildiği takdirde en iyi performansı vereceğine inanıyoruz.

En iyi çözümü sağlayabilmek için satış öncesi destek departmanımız her yeni montaj için daha sistemin en başında bütün faktörleri ve değişkenleri, ortam koşullarını ve beklentileri göz önünde bulundurur. Bu sayede konfor ve müşteri memnuniyetini garanti altına alır.

CAD programları ve simülasyon yazılımları sayesinde Ariston yenilenebilir enerji sistemleri çözümlerinde proje dizayn ofislerinden son kullanıcıya kadar en iyi iş ortağınızdır.



SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Ariston ürünleri en yüksek akıl ve kalite ile üretilmiştir. Kullanılan komponentler, imalat teknikleri ve ürün teknik özellikleri, ileride oluşabilecek problemleri minimum seviyeye indirecek şekildedir.

Garanti ve dayanıklılık, üretilen cihazların %100 test edilmesi ile sağlanmaktadır.

Yinede ihtiyacınız durumunda yetkili servislerimiz ve satış sonrası hizmetler departmanımız sizlere direkt olarak veya telefon yoluyla iletişim kurarak karşılaşılabileceğiniz sorunları ve devreye alma işlemlerini çözecektir.

ADIM ADIM SÜPERVİZÖRLÜK

Bir sistemin en iyi performansta ve en uzun ömürde çalışabilmesi için gerekli anahtar hem satış öncesi hemde satış sonrası süpervizörlük hizmetidir. Süpervizörlük hizmeti teknisyenlerimiz tarafından en önemli projelerinizde en iyi performansı sağlamak üzere Ariston tarafından verilmektedir.

SÜREKLİ EĞİTİM

Sistemlerdeki değişim ve gelişimler Ariston ve çözüm ortakları için herhangi bir sorun teşkil etmez.

Ariston merkez ofislerinde, eğitim salonlarında tüm değişen ve gelişen ürünlerle ilgili periyodik ve düzenli eğitimler verilir. Bu eğitimlerde hem yeni ürünlere hem de yeni sistem dizayn tekniklerine yer verilir. Bu sayede sizlere daima en iyi hizmeti sunmakta ve memnuniyetinizi garanti altına almaktayız.



ariston.com adresinden ürünlerin teknik özelliklerini, detaylarını, çizimlerini, resimlerini ve kalite dokümanlarını faydalanmak isteyen herkes bulabilir. Ayrıca yetkili servis, bayilere ait telefon, adres gibi bilgilere ulaşılabilir.

ariston.com



HİZMET

Tüm Türkiye’de Ariston yetkili servis ağı, acil arıza onarımı veya düzenli bakım işlemlerini sağlamak üzere konumlandırılmıştır. Ariston ofislerinde profesyonel teknisyen ve mühendisler ise müşterilerimizi yeni ürünler ve teknolojiler hakkında sürekli güncel bilgilerle desteklemektedir.





**Ariston Thermo Isıtma ve Soğutma Sistemleri
İthalat İhracat ve Dağıtım Ltd. Şti.**

Şerifali Mevkii Söyleşi Sk. Tan Plaza No: 21 A Blok
Y. Dudullu - Ümraniye / İstanbul - Türkiye
Tel: (+90 216) 365 07 00 Faks: (+90 216) 415 67 67
e-mail: info.tr@aristonthermo.com

**Müşteri Hizmetleri
444 8 284**

ariston.com



ISITMA | SU ISITMA | YENİLENEBİLİR ENERJİ